Narożnik plastikowy prostokątny bez kolca 9–19 mm 1000 szt.



Narożnik plastikowy prostokątny – Specyfikacja Techniczna - Parametry produktu:

- **Typ produktu:** narożnik ochronny plastikowy, prostokątny

- **Materiał:** tworzywo sztuczne PP (polipropylen)
- **Kolor:** czarny
- **Wymiary zewnętrzne:** 60 × 40 mm
- **Wysokość ramion:** ok. 30 mm
- **Grubość ścianki:** ok. 2–3 mm
- **Konstrukcja:** bez kolca
- **Kompatybilne taśmy:** PP, PET, WG
- **Szerokość taśmy:** 9–19 mm
- **Właściwości:** elastyczny, odporny na nacisk i uszkodzenia mechaniczne
- **Zakres temperatur pracy:** -20°C do +60°C
- **Waga pojedynczego narożnika:** ok. 3–5 g
- **Opakowanie zbiorcze:** 1000 szt.
- **Przeznaczenie:** ochrona narożników kartonów, mebli, palet i przesyłek podczas spinania taśmą

Opis produktu – narożnik plastikowy prostokątny 60×40 mm

Narożnik plastikowy prostokątny **60×40 mm bez kolca** to element ochronny przeznaczony do zabezpieczania krawędzi i narożników towarów podczas bandowania taśmą PP, PET lub WG. Wykonany z wytrzymałego polipropylenu (PP), zapewnia skuteczną ochronę przed naciskiem taśmy, uderzeniami, przetarciami i uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą pojawić się w trakcie transportu i magazynowania.

Produkt charakteryzuje się dużą odpornością i elastycznością, dzięki czemu dopasowuje się do krawędzi towaru, jednocześnie chroniąc go przed zgnieceniem. Wersja **bez kolca** umożliwia szybki i łatwy montaż w miejscach, gdzie nie jest wymagana blokada w postaci wypustki.

Narożniki dostarczane są w **opakowaniu zbiorczym 1000 szt.**, co czyni je idealnym wyborem dla firm logistycznych, magazynów, zakładów produkcyjnych oraz sklepów internetowych wysyłających duże ilości towaru.

Zastosowanie narożników ochronnych 60×40 mm

Narożnik plastikowy bez kolca znajduje zastosowanie w:

- bandowaniu i spinaniu taśmą PP, PET oraz WG
- zabezpieczaniu kartonów, paczek i mebli przed uszkodzeniem
- ochronie narożników palet podczas transportu
- stabilizacji ładunku na paletach
- magazynowaniu towarów wymagających dodatkowej ochrony krawędzi

Dzięki swojej konstrukcji prostokątny narożnik idealnie dopasowuje się do większości standardowych opakowań i towarów, chroniąc je przed wgnieceniami i deformacją.

Zalety narożnika do bandowania

- **Skuteczna ochrona krawędzi** – minimalizuje ryzyko przecięcia lub wgniecenia spowodowanego taśmą spinającą.
- **Uniwersalne zastosowanie** – kompatybilny z taśmami 9–19 mm, zarówno PP, PET, jak i WG.
- **Prosty i szybki montaż** – idealny do ręcznego i automatycznego bandowania.
- **Wysoka trwałość** – wykonany z odpornego na uszkodzenia polipropylenu.

Sprawdź koniecznie również pozostałe akcesoria narożników plastikowych z kolcem i dostępne urządzenia do bandowania.

Informacja o bezpieczeństwie